

ГВАРАНТИЯ
**50
ЛЕТ**



ДЫМОХОДЫ
ВУЛКАН

СИСТЕМЫ
МОДУЛЬНЫХ
ДЫМОХОДОВ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ VBR КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ VBR КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДЫМОНОДVULKAN.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ


ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

	01 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	02 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	03 1 ОТВОД 45° + 1 ТРОЙНИК 45°	4
	04 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	05 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	06 1 ОТВОД 45° + 1 ТРОЙНИК 45°	4
	07 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	08 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	09 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	5
	10 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L1000	
	11 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L500	
	12 2 ОТВОДА 15°	5
	13 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L1000	
	14 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L500	
	15 2 ОТВОДА 30°	6
	16 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	17 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	18 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	6
	19 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	20 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	21 2 ОТВОДА 45°	7
	22 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	23 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	24 2 ОТВОДА 45°	7

ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

	25 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L1000	
	26 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L500	
	27 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L250	
	28 2 ОТВОДА 15°	8
	29 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L1000	
	30 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L500	
	31 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L250	
	32 2 ОТВОДА 30°	8
	33 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	34 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	35 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	36 1 ОТВОД 45° + 1 ТРОЙНИК 45°	9
	37 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	38 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	39 1 ОТВОД 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 45°	
	40 1 ОТВОД 45° + 1 ТРОЙНИК 45°	9
	41 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	42 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	43 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	44 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	10


	45 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	46 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	47 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250	
	48 2 ОТВОДА 45°	10
	49 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	50 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	51 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	52 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	11
	53 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	54 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	55 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	56 2 ОТВОДА 45°	11
ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА VBR КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ		
	57 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	58 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	59 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250	
	60 2 ОТВОДА 45°	12
	61 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	62 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	63 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	64 2 ОТВОДА 45°	12
ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА VBR КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ		
	65 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L1000	
	66 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L500	
	67 2 ОТВОДА 15° + 1 ТРУБА L250	
	68 2 ОТВОДА 15°	13
	69 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L1000	
	70 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L500	
	71 2 ОТВОДА 30° + 1 ТРУБА L250	
	72 2 ОТВОДА 30°	13
	73 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	74 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	75 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250	
	76 2 ОТВОДА 45°	14
	77 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	78 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	79 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	80 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	14
	81 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000	
	82 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	83 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500	
	84 2 ОТВОДА 45°	15
	85 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L1000 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	86 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L500 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	87 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРУБА L250 + 1 ТРОЙНИК 90°	
	88 2 ОТВОДА 45° + 1 ТРОЙНИК 90°	15



01

1 ОТВОД 45°
1 ТРУБА L1000
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	868	830
100	892	850
104	897	854
110	907	861
115	915	867
120	923	873
130	938	884
150	969	907
160	984	918
180	1017	942
200	1073	975
250	1201	1053
300	1269	1106



02

1 ОТВОД 45°
1 ТРУБА L500
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	515	477
100	538	496
104	544	501
110	554	508
115	561	513
120	569	519
130	584	530
150	615	553
160	630	564
180	663	588
200	720	622
250	847	699
300	915	752



03

1 ОТВОД 45°
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	211	173
100	234	192
104	240	197
110	250	204
115	257	209
120	265	215
130	280	226
150	311	249
160	326	260
180	359	284
200	415	317
250	543	395
300	612	449



04

1 ОТВОД 45°
1 ТРУБА L1000
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	830	868
100	850	892
104	854	897
110	861	907
115	867	915
120	873	923
130	884	938
150	907	969
160	918	984
180	942	1017
200	975	1073
250	1053	1201
300	1106	1269



05

1 ОТВОД 45°
1 ТРУБА L500
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	477	515
100	496	538
104	501	544
110	508	554
115	513	561
120	519	569
130	530	584
150	553	615
160	564	630
180	588	663
200	622	720
250	699	847
300	752	915



06

1 ОТВОД 45°
1 ТРОЙНИК 45°


D	B	A
80	173	211
100	192	234
104	197	240
110	204	250
115	209	257
120	215	265
130	226	280
150	249	311
160	260	326
180	284	359
200	317	415
250	395	543
300	448	611



07

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L1000
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	755	971
100	761	995
104	762	1000
110	767	1014
115	769	1023
120	772	1032
130	778	1051
150	789	1088
160	795	1107
180	808	1148
200	840	1236
250	911	1432
300	932	1508



08

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L500
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	402	618
100	407	641
104	409	647
110	413	660
115	416	670
120	419	679
130	424	697
150	436	735
160	441	753
180	454	794
200	486	882
250	557	1078
300	578	1154



09

2 ОТВОДА 45°
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	98	314
100	103	337
104	105	343
110	109	356
115	112	366
120	115	375
130	120	393
150	132	431
160	137	449
180	150	490
200	182	578
250	253	774
300	274	850



10

2 ОТВОДА 15°
1 ТРУБА L1000


D	B	A
80	1103	268
100	1118	270
104	1111	269
110	1118	270
115	1122	270
120	1115	269
130	1115	269
150	1126	271
160	1134	272
180	1130	271
200	1146	273
250	1150	274
300	1181	278



11

2 ОТВОДА 15°
1 ТРУБА L500


D	B	A
80	620	138
100	636	140
104	628	139
110	634	140
115	639	141
120	632	140
130	632	140
150	643	141
160	651	142
180	647	142
200	663	144
250	667	144
300	698	149



12

2 ОТВОДА 15°


D	B	A
80	204	27
100	220	29
104	212	28
110	220	29
115	224	30
120	216	28
130	216	28
150	228	30
160	236	31
180	232	31
200	248	33
250	252	33
300	283	37



13

2 ОТВОДА 30°
1 ТРУБА L1000


D	B	A
80	1033	526
100	1041	528
104	1048	530
110	1055	532
115	1063	534
120	1041	528
130	1055	532
150	1078	538
160	1093	542
180	1070	536
200	1093	542
250	1141	555
300	1190	568



14

2 ОТВОДА 30°
1 ТРУБА L500


D	B	A
80	600	276
100	608	278
104	615	280
110	622	282
115	630	284
120	608	278
130	622	282
150	645	288
160	660	292
180	637	286
200	660	292
250	708	305
300	757	318



15

2 ОТВОДА 30°


D	B	A
80	228	61
100	235	63
104	243	65
110	250	67
115	258	69
120	235	63
130	250	67
150	272	73
160	287	77
180	265	71
200	287	77
250	336	90
300	384	103



16

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L1000
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	793	933
100	803	953
104	805	957
110	813	968
115	817	975
120	822	982
130	832	997
150	851	1026
160	861	1041
180	883	1073
200	938	1138
250	1059	1284
300	1095	1345



17

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L500
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	440	580
100	449	599
104	452	604
110	459	614
115	464	622
120	469	629
130	478	643
150	498	673
160	507	687
180	529	719
200	584	784
250	705	930
300	741	991



18

2 ОТВОДА 45°
1 ТРОЙНИК 90°


D	B	A
80	136	276
100	145	295
104	148	300
110	155	310
115	160	318
120	165	325
130	174	339
150	194	369
160	203	383
180	225	415
200	280	480
250	401	626
300	437	687



19

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L1000


D	B	A
80	855	793
100	865	803
104	867	805
110	875	813
115	879	817
120	884	822
130	894	832
150	913	851
160	923	861
180	945	883
200	1000	938
250	1121	1059
300	1157	1095



20

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L500


D	B	A
80	502	440
100	511	449
104	514	452
110	521	459
115	526	464
120	531	469
130	540	478
150	560	498
160	569	507
180	591	529
200	646	584
250	767	705
300	803	741



21

2 ОТВОДА 45°


D	B	A
80	198	136
100	207	145
104	210	148
110	217	155
115	222	160
120	227	165
130	236	174
150	256	194
160	265	203
180	287	225
200	342	280
250	463	401
300	499	437



22

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L1000


D	B	A
80	893	755
100	907	761
104	910	762
110	921	767
115	927	769
120	934	772
130	948	778
150	975	789
160	989	795
180	1020	808
200	1098	840
250	1269	911
300	1320	932



23

2 ОТВОДА 45°
1 ТРУБА L500


D	B	A
80	540	402
100	553	407
104	557	409
110	567	413
115	574	416
120	581	419
130	594	424
150	622	436
160	635	441
180	666	454
200	744	486
250	915	557
300	966	578



24

2 ОТВОДА 45°


D	B	A
80	236	98
100	249	103
104	253	105
110	263	109
115	270	112
120	277	115
130	290	120
150	318	132
160	331	137
180	362	150
200	440	182
250	611	253
300	662	274



25

2 ОТВОДА 15°
1 ТРУБА L1000


d/D	B	A
80/180	1187	280
100/200	1187	280
104/200	1187	280
110/210	1199	282
115/210	1199	282
120/215	1199	282
130/225	1207	282,5
150/245	1207	282,5
160/255	1207	282,5
180/275	1211	283
200/295	1222,5	285
250/345	1258	289
300/395	1258	289



26

2 ОТВОДА 15°
1 ТРУБА L500


d/D	B	A
80/180	704	151
100/200	704	151
104/200	704	151
110/210	716	152
115/210	716	152
120/215	716	152
130/225	724	153
150/245	724	153
160/255	724	153
180/275	728	154
200/295	739,5	155
250/345	775	160
300/395	775	160



27

2 ОТВОДА 15°
1 ТРУБА L250


d/D	B	A
80/180	463	86
100/200	463	86
104/200	463	86
110/210	474,5	87,5
115/210	474,5	87,5
120/215	474,5	87,5
130/225	482	88,5
150/245	482	88,5
160/255	482	88,5
180/275	486	89
200/295	498	90,5
250/345	533	95
300/395	533	95



28

2 ОТВОДА 15°


d/D	B	A
80/180	279	37
100/200	279	37
104/200	279	37
110/210	291	38
115/210	291	38
120/215	291	38
130/225	299	39
150/245	299	39
160/255	299	39
180/275	303	40
200/295	314,5	41,5
250/345	350	46
300/395	350	46



29

2 ОТВОДА 30°
1 ТРУБА L1000


d/D	B	A
80/180	1124	553
100/200	1131	555
104/200	1131	555
110/210	1146	559
115/210	1146	559
120/215	1150	560
130/225	1161	563
150/245	1180	568
160/255	1191	571
180/275	1210	576
200/295	1228	581
250/345	1281	595
300/395	1329	608



30

2 ОТВОДА 30°
1 ТРУБА L500


d/D	B	A
80/180	691	303
100/200	698	305
104/200	698	305
110/210	713	309
115/210	713	309
120/215	717	310
130/225	728	313
150/245	747	318
160/255	758	321
180/275	777	326
200/295	795	331
250/345	848	345
300/395	896	358



31

2 ОТВОДА 30°
1 ТРУБА L250


d/D	B	A
80/180	474	178
100/200	482	180
104/200	482	180
110/210	497	184
115/210	497	184
120/215	501	185
130/225	512	188
150/245	530	193
160/255	541	196
180/275	560	201
200/295	579	206
250/345	631	220
300/395	680	233



32

2 ОТВОДА 30°

d/D	B	A
80/180	310	83
100/200	317	85
104/200	317	85
110/210	332	89
115/210	332	89
120/215	336	90
130/225	347	93
150/245	366	98
160/255	377	101
180/275	395,5	106
200/295	414	111
250/345	466,5	125
300/395	515	138




33

d/D	B	A
80/180	1059,5	937,5
100/200	1085	958
104/200	1085	958
110/210	1105,5	971,5
115/210	1105,5	971,5
120/215	1117	979
130/225	1137	992
150/245	1180	1020
160/255	1195	1031
180/275	1233	1057
200/295	1265	1080
250/345	1347	1139
300/395	1429	1198

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 45°




34

d/D	B	A
80/180	706	584
100/200	731,5	604,5
104/200	731,5	604,5
110/210	752	618
115/210	752	618
120/215	763	625
130/225	784	639
150/245	826	666
160/255	842	678
180/275	879	703
200/295	912	727
250/345	994	786
300/395	1075,5	844,5

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 45°




35

d/D	B	A
80/180	529	407
100/200	555	428
104/200	555	428
110/210	575	441
115/210	575	441
120/215	586	448
130/225	609	464
150/245	650	490
160/255	665	501
180/275	703	527
200/295	735	550
250/345	817	609
300/395	899	668

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 45°




36

d/D	B	A
80/180	395	273
100/200	420	293
104/200	420	293
110/210	441	307
115/210	441	307
120/215	452	314
130/225	473	328
150/245	515	355
160/255	531	367
180/275	568	392
200/295	601	416
250/345	683	476
300/395	764	533

1 ОТВОД 45°

1 ТРОЙНИК 45°




37

d/D	B	A
80/180	937,5	1059,5
100/200	958	1085
104/200	958	1085
110/210	972	1106
115/210	972	1106
120/215	979	1117
130/225	992	1137
150/245	1020	1180
160/255	1031	1195
180/275	1057	1233
200/295	1080	1265
250/345	1139	1347
300/395	1198	1429

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 45°




38

d/D	B	A
80/180	584	706
100/200	604,5	731,5
104/200	604,5	731,5
110/210	618	752
115/210	618	752
120/215	625	763
130/225	639	784
150/245	666	826
160/255	678	842
180/275	703	879
200/295	727	912
250/345	786	994
300/395	844,5	1075,5

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 45°




39

d/D	B	A
80/180	407	529
100/200	428	555
104/200	428	555
110/210	441	575
115/210	441	575
120/215	448	586
130/225	462	607
150/245	490	650
160/255	501	665
180/275	527	703
200/295	550	735
250/345	609	817
300/395	668	899

1 ОТВОД 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 45°




40

d/D	B	A
80/180	273	395
100/200	293	420
104/200	293	420
110/210	307	441
115/210	307	441
120/215	314	452
130/225	328	473
150/245	355	515
160/255	367	531
180/275	392	568
200/295	416	601
250/345	475	683
300/395	533	764

1 ОТВОД 45°

1 ТРОЙНИК 45°




41

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	921	1057
100/200	933	1079
104/200	933	1079
110/210	950	1101
115/210	950	1101
120/215	960	1113
130/225	977	1135
150/245	1013	1181
160/255	1022	1196
180/275	1051	1235
200/295	1073	1265
250/345	1129	1347
300/395	1184	1428




42

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	567	703
100/200	580	726
104/200	580	726
110/210	596	747
115/210	596	747
120/215	604	757
130/225	623	782
150/245	659	828
160/255	669	842
180/275	698	881
200/295	720	912
250/345	775	994
300/395	831	1074




43

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	391	527
100/200	403	549
104/200	403	549
110/210	420	571
115/210	420	571
120/215	429	583
130/225	446	605
150/245	482	651
160/255	492	666
180/275	521	705
200/295	543	735
250/345	598	817
300/395	654	897




44

2 ОТВОДА 45°

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	256	392
100/200	268	414
104/200	268	414
110/210	285	436
115/210	285	436
120/215	295	448
130/225	312	470
150/245	348	517
160/255	358	531
180/275	387	570
200/295	408	600
250/345	464	682
300/395	520	763




45

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
80/180	989	799
100/200	1006	806
104/200	1006	806
110/210	1030	816
115/210	1030	816
120/215	1044	822
130/225	1068	832
150/245	1119	853
160/255	1132	858
180/275	1173	875
200/295	1204	888
250/345	1283	921
300/395	1361	953




46

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
80/180	635	445
100/200	653	453
104/200	653	453
110/210	676	462
115/210	676	462
120/215	690	468
130/225	714	478
150/245	765	499
160/255	779	505
180/275	820	522
200/295	851	535
250/345	929	567
300/395	1008	600




47

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


d/D	B	A
80/180	459	269
100/200	476	276
104/200	476	276
110/210	500	286
115/210	500	286
120/215	513	291
130/225	537	301
150/245	588	322
160/255	602	328
180/275	643	345
200/295	674	358
250/345	752	390
300/395	831	423



48

2 ОТВОДА 45°

d/D	B	A
80/180	324	134
100/200	341	141
104/200	341	141
110/210	365	151
115/210	365	151
120/215	379	157
130/225	403	167
150/245	454	188
160/255	468	194
180/275	509	211
200/295	539	223
250/345	618	256
300/395	696	288




49

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	799	1179
100/200	806	1206
104/200	806	1206
110/210	816	1235
115/210	816	1235
120/215	822	1251
130/225	832	1280
150/245	853	1341
160/255	858	1360
180/275	875	1411
200/295	888	1450
250/345	921	1555
300/395	953	1659




50

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	445	825
100/200	453	853
104/200	453	853
110/210	462	881
115/210	462	881
120/215	468	898
130/225	478	927
150/245	499	988
160/255	505	1006
180/275	522	1057
200/295	535	1097
250/345	567	1202
300/395	600	1305




51

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	269	649
100/200	276	676
104/200	276	676
110/210	286	705
115/210	284	703
120/215	291	721
130/225	301	750
150/245	322	811
160/255	328	830
180/275	345	881
200/295	358	920
250/345	390	1025
300/395	423	1128




52

2 ОТВОДА 45°

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
80/180	134	514
100/200	141	541
104/200	141	541
110/210	151	570
115/210	151	570
120/215	157	586
130/225	167	615
150/245	188	677
160/255	194	695
180/275	211	746
200/295	223	785
250/345	256	890
300/395	288	994




53

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
80/180	867	921
100/200	879	933
104/200	879	933
110/210	896	950
115/210	896	950
120/215	906	960
130/225	923	977
150/245	959	1013
160/255	968	1022
180/275	997	1051
200/295	1019	1073
250/345	1075	1129
300/395	1130	1184




54

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
80/180	513	567
100/200	526	580
104/200	526	580
110/210	542	596
115/210	542	596
120/215	552	606
130/225	569	623
150/245	605	659
160/255	615	669
180/275	644	698
200/295	666	720
250/345	721	775
300/395	777	831




55

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


d/D	B	A
80/180	337	391
100/200	349	403
104/200	349	403
110/210	366	420
115/210	366	420
120/215	375	429
130/225	392	446
150/245	428	482
160/255	438	492
180/275	467	521
200/295	489	543
250/345	544	598
300/395	600	654



56

2 ОТВОДА 45°

d/D	B	A
80/180	202	256
100/200	214	268
104/200	214	268
110/210	231	285
115/210	231	285
120/215	241	295
130/225	258	312
150/245	294	348
160/255	304	358
180/275	333	387
200/295	354	408
250/345	410	464
300/395	465	519




57

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

D	B	A
115	991	806
120	998	809
130	1012	815
150	1039	826
180	1083	844
200	1162	877
250	1333	948




58

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

D	B	A
115	638	453
120	644	455
130	658	461
150	685	472
180	730	491
200	808	523
250	979	594




59

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


D	B	A
115	461	276
120	468	279
130	481	284
150	509	296
180	553	314
200	631	346
250	802	417



60

2 ОТВОДА 45°

D	B	A
115	316	131
120	323	134
130	336	139
150	364	151
180	408	169
200	487	202
250	657	272




61

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

D	B	A
115	921	876
120	926	881
130	936	891
150	955	910
180	986	941
200	1042	997
250	1163	1118




62

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

D	B	A
115	568	523
120	572	527
130	582	537
150	601	556
180	633	588
200	688	643
250	809	764




63

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


D	B	A
115	391	346
120	396	351
130	405	360
150	425	380
180	456	411
200	511	466
250	632	587



64

2 ОТВОДА 45°

D	B	A
115	246	201
120	251	206
130	260	215
150	280	235
180	311	266
200	367	322
250	487	442




65

2 ОТВОДА 15°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
115/210	1199	282
120/215	1199	282
130/225	1207	282,5
150/245	1207	282,5
180/275	1211	283
200/295	1222,5	285
250/345	1258	289




66

2 ОТВОДА 15°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
115/210	716	152
120/215	716	152
130/225	724	153
150/245	724	153
180/275	728	154
200/295	739,5	155
250/345	775	160




67

2 ОТВОДА 15°

1 ТРУБА L250

d/D	B	A
115/210	474,5	87,5
120/215	474,5	87,5
130/225	482	88,5
150/245	482	88,5
180/275	486	89
200/295	498	90,5
250/345	533	95




68

2 ОТВОДА 15°

1 ТРУБА L250

d/D	B	A
115/210	291	38
120/215	291	38
130/225	299	39
150/245	299	39
180/275	303	40
200/295	314,5	41,5
250/345	350	46




69

2 ОТВОДА 30°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
115/210	1146	559
120/215	1150	560
130/225	1161	563
150/245	1180	568
180/275	1210	576
200/295	1228	581
250/345	1281	595




70

2 ОТВОДА 30°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
115/210	713	309
120/215	717	310
130/225	728	313
150/245	747	318
180/275	777	326
200/295	795	331
250/345	848	345




71

2 ОТВОДА 30°

1 ТРУБА L250

d/D	B	A
115/210	497	184
120/215	501	185
130/225	512	188
150/245	530	193
180/275	560	201
200/295	579	206
250/345	631	220




72

2 ОТВОДА 30°

1 ТРУБА L250

d/D	B	A
115/210	332	89
120/215	336	90
130/225	347	93
150/245	366	98
180/275	395,5	106
200/295	414	111
250/345	466,5	125




73

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
115/210	1030	816
120/215	1044	822
130/225	1068	832
150/245	1119	853
180/275	1173	875
200/295	1204	888
250/345	1283	921




74

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
115/210	676	462
120/215	690	468
130/225	714	478
150/245	765	499
180/275	820	522
200/295	851	535
250/345	929	567




75

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


d/D	B	A
115/210	500	286
120/215	513	291
130/225	537	301
150/245	588	322
180/275	643	345
200/295	674	358
250/345	752	390



76

2 ОТВОДА 45°

d/D	B	A
115/210	365	151
120/215	379	157
130/225	403	167
150/245	454	188
180/275	509	211
200/295	539	223
250/345	618	256




77

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	950	1101
120/215	960	1113
130/225	977	1135
150/245	1013	1181
180/275	1051	1235
200/295	1073	1265
250/345	1129	1347




78

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	596	747
120/215	604	757
130/225	623	782
150/245	659	828
180/275	698	881
200/295	720	912
250/345	775	994




79

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	420	571
120/215	429	583
130/225	446	605
150/245	482	651
180/275	521	705
200/295	543	735
250/345	598	817




80

2 ОТВОДА 45°

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	285	436
120/215	295	448
130/225	312	470
150/245	348	517
180/275	387	570
200/295	408	600
250/345	464	682




81

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

d/D	B	A
115/210	896	950
120/215	906	960
130/225	923	977
150/245	959	1013
180/275	997	1051
200/295	1019	1073
250/345	1075	1129




82

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

d/D	B	A
115/210	542	596
120/215	552	606
130/225	569	623
150/245	605	659
180/275	644	698
200/295	666	720
250/345	721	775




83

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250


d/D	B	A
115/210	366	420
120/215	375	429
130/225	392	446
150/245	428	482
180/275	467	521
200/295	489	543
250/345	544	598



84

2 ОТВОДА 45°

d/D	B	A
115/210	231	285
120/215	241	295
130/225	258	312
150/245	294	348
180/275	333	387
200/295	354	408
250/345	410	464




85

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L1000

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	816	1235
120/215	822	1251
130/225	832	1280
150/245	853	1341
180/275	875	1411
200/295	888	1450
250/345	921	1555




86

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L500

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	462	881
120/215	468	898
130/225	478	927
150/245	499	988
180/275	522	1057
200/295	535	1097
250/345	567	1202




87

2 ОТВОДА 45°

1 ТРУБА L250

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	284	703
120/215	291	721
130/225	301	750
150/245	322	811
180/275	345	881
200/295	358	920
250/345	390	1025



88

2 ОТВОДА 45°

1 ТРОЙНИК 90°

d/D	B	A
115/210	151	570
120/215	157	586
130/225	167	615
150/245	188	677
180/275	211	746
200/295	223	785
250/345	256	890



DYMOHODVULKAN.RU

8 (800) 302-64-20

(812) 702-36-37

СИСТЕМЫ
МОДУЛЬНЫХ
ДЫМОХОДОВ

Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, д. Аннолово,
1-й Индустриальный пр-д, уч. 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



ДОМОТЕХНИКА

KAMIN.RU

8 (800) 551-50-51

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(812) 321-77-77 единый многоканальный
Парнас, 3-й Верхний пер., 16
ул. Уральская, 10
ул. Типанова, 34

МОСКВА

(495) 789-91-67 единый многоканальный
Пречистенская наб., 17
Ярославское шоссе, 130, корп. 1

НОВОСИБИРСК

(383) 246-03-37, 246-03-38
ул. Галуцака, 2

ЕКАТЕРИНБУРГ

(343) 287-22-22
ул. Белинского, 86

DYMOHODVULKAN.RU

05.2026